



GRUPULUI INTERNATIONAL
MEDICAL PARK INTERNATIONAL

www.medicalparkromania.com

office@medicalparkromania.com

Adresa: Bahçelievler Mahallesi, E-5 Karayolu / Kültür
Sok No:1, 34180 Bahçelievler/İstanbul, Turcia

Telefon: +905306838950

20.03.2018

COMUNICAT DE PRESĂ

Recomandările doctorului

Prostatita este o boală care afectează negativ milioane de bărbați din întreaga lume

Prostatita este o boală specifică bărbatului, iar cel mai important factor de risc este vârsta. Se constată că această boală are o incidență asupra 90% dintre bărbații care ating vârsta de 80 de ani, iar pacienții nu ar trebui să ezite în privința tratamentului, consideră doctorul turc Cemalettin Cengiz Beyaz, specialist în urologie al Grupului Internațional de Spitale Medical Park din Turcia.

Boala de proastă se referă la creșterea glandei prostatei și urinarea necontrolată. Începând cu de 40 sau 50 de ani, pot apărea primele simptome ușoare de incontinență urinară, iar cu timpul, din cauza bolii, aceste simptome devin tot mai incomfortabile. Doctorul turc consideră că urinarea din picioare nu crește riscul bolii de prostate, în timp ce urinarea forțată poate cauza o creștere a riscului de hernie abdominală.

Care sunt simptomele bolii?

În opinia specialistului de la Medical Park, în cazul bolii de proastă, apar următoarele simptome: urinare deasă, trezire noaptea pentru a urina mai mult decât o singură dată, dificultate de a urina, întârziere la începutul urinării, senzația bruscă





**GRUPULUI INTERNATIONAL
MEDICAL PARK INTERNATIONAL**

www.medicalparkromania.com

office@medicalparkromania.com

Adresa: Bahçelievler Mahallesi, E-5 Karayolu / Kültür
Sok No:1, 34180 Bahçelievler/İstanbul, Turcia

Telefon: +905306838950

de a urina, reducere ritmului de urinare și senzația că vezica încă nu este complet golită. Uneori, pacienții apelează la specialiștii urologi pentru că nu pot urina direct, iar atunci se recomandă montarea unei sonde.

Cum este diagnosticată boala prostatică?

În urma creșterii prostatei, una sau mai multe simptome menționate mai sus sunt suficiente pentru a putea diagnostica boala.

“Atunci când pacienții ne contactează, de regulă investigăm diagnosticul diferențial al altor boli. Analiza sanguină este necesară pentru a evalua funcția renală și pentru a investiga o boală malignă în prostată. Prin analiza urinei, este investigată prezența infecției care poate duce la simptome similare în tractul urinar. Examenul fizic determină consistența și mărimea estimată a prostatei. Testele urinare pot fi efectuate pentru a evalua fluxurile de urină și volumul rezidual de urină. În cele din urmă, volumul prostatei poate fi măsurat prin ultrasonografie. În afară de acestea, se evaluează prezența de piatră sau tumori în tractul urinar și vezica urinară și dacă există lărgirea rinichilor din cauza extinderii prostate”, explică doctorul Cemalettin Cengiz Beyaz, specialist în urologie al [Grupului Internațional de Spitale Medical Park din Turcia](#).

Metodele de tratament

Medicul urolog consideră că la absolut la toți pacienții se recomandă modificări ale stilului de viață, cum ar fi renunțarea la alcool, cofeină, reducerea dietetică a condimentelor și a alimentelor acide, restricționarea aportului de lichid în orele de seară și creșterea activităților fizice.

“În funcție de gravitatea afecțiunilor, pot fi inițiate tratamente cu medicament unic sau dublu. Chirurgia de prostată poate să apară atunci când tratamentul medicamentos este inadecvat. În această fază, este util să vorbim cu pacientul pentru a decide operația, dar absolut în două cazuri este necesară o intervenție chirurgicală. Acestea cazuri sunt: formarea de piatră în vezica urinară din cauza măririi prostatei, dezvoltarea insuficienței renale cauzate de extinderea prostatei.





**GRUPULUI INTERNATIONAL
MEDICAL PARK INTERNATIONAL**

www.medicalparkromania.com

office@medicalparkromania.com

Adresa: Bahçelievler Mahallesi, E-5 Karayolu / Kültür
Sok No:1, 34180 Bahçelievler/İstanbul, Turcia

Telefon: +905306838950

Astăzi, nevoia de intervenție chirurgicală deschisă pentru prostată a fost redusă considerabil. Cu toate acestea, la pacienții cu o prostată foarte mare, încă este de actualitate chirurgia deschisă. Operațiile închise ale prostatei se pot face cu metode diferite, cum ar fi laser, plasmakinetice, cauterizare”, declară doctorul Cemalettin Cengiz Beyaz, specialist în urologie al Grupului Internațional de Spitale Medical Park din Turcia.

Grupul Internațional de Spitale Medical Park din Turcia s-a lansat în anul 1995, iar la ora actuală acesta deservește pacienți în peste 30 de spitale situate în 17 orașe din Turcia. În momentul de față este actorul principal al sectorului medical, fiind tratați peste 70.000 pacienți din întreaga lume. Indiferent de statutul social și economic, serviciile de acces la asistență medicală la standarde internaționale sunt bazate de principiul „sănătate pentru toți”. Medical Park monitorizează îndeaproape tehnologii de înaltă clasă și metode terapeutice la nivel mondial. De asemenea, își propune să servească drept model în știință și practici inovatoare. Grupul continuă adăugarea de noi membri, în conformitate cu principiul „este dreptul fiecărui popor de a trăi sănătos și să aibă acces la serviciile de sănătate”. Din anul 2016, România face parte din Grupul Internațional Medical Park.

Persoană de contact

Doina SIRIKCI

Director România și Republica Moldova
al Grupului Internațional Medical Park din Turcia
Telefon: +905306838950

www.medicalparkromania.com

office@medicalparkromania.com

Transmite,

Dr. Tănase Tasețe

Director General
Plus Communication
0725.465.508

